

# ソーラーエッジデザイナー キーボードとマウスのショートカット

## 改訂履歴

- バージョン 1.1 (2023 年 3 月) – ショートカットの追加
- バージョン 1.0 (2019 年 1 月) – 初版リリース

## はじめに

本書は、ソーラーエッジデザイナーで使用できるキーボードとマウスのショートカットについて説明します。ショートカットを使用することで、プロジェクトをより高速かつ効率的に設計、完了することができます。

## ショートカット

### 各ページのショートカット

ツールのナビゲーションバーの各ページで利用可能なショートカットは以下の通りです。

| デザイナー<br>ナビゲーションバー | 動作                            | ショートカット   |
|--------------------|-------------------------------|---|
| サイトリスト             | 新しいタブでプロジェクトを開く               | Ctrl キーを押しながら、プロジェクトをクリックする                     |
| 全ページ共通             | 操作を元に戻す                       | Ctrl + z (大文字または小文字)                            |
|                    | 操作をやり直す                       | Ctrl + y (大文字または小文字)                            |
| サイトの設計<br>2D 表示    | ツールバーから描画ツールを選択する             | ダブルクリックする (マップ上の任意の箇所)、または<br>d (大文字または小文字) を押す |
|                    | 障害物を挿入する                      | o (大文字または小文字) を押す                               |
|                    | 木を挿入する                        | t (大文字または小文字) を押す                               |
|                    | 選択した木の高さを高くまたは低くする            | ↑/↓ を押す   |
|                    | 選択した木の直径を大きくまたは小さくする          | →/← を押す   |
|                    | 描画ツールを終了し、ツール選択に進む            | 右クリックする (マップ上の任意の箇所)                            |
|                    | 複数の屋根のエッジを選択する                | Ctrl キーを押しながら、すべての屋根のエッジをクリックする                 |
| サイトの設計<br>3D 表示    | 連続したすべての屋根のエッジを選択し、屋根の高さを設定する | 屋根のエッジ/コーナーをダブルクリックする                           |
|                    | 選択した屋根のエッジの高さを高くまたは低くする       | ↑/↓押す   |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
|             | 選択した屋根面の傾斜を 1° ずつ増やすまたは減らす                | ↑/↓押す  |
|             | 障害物を屋根なりに設定する/解除する                        | 障害物をダブルクリックする  |
|             | 複数の屋根のエッジを選択する                            | Ctrl キーを押しながら、すべての屋根のエッジをクリックする                      |
| PV モジュールの配置 | 屋根面の選択と切り替え                               | 屋根面をダブルクリックする  |
|             | PV モジュールを追加                               | m (大文字または小文字) を押す                                    |
|             | 特定のモジュールを選択する                             | モジュールをダブルクリックするか、モジュールグループをクリックし、次に 1 枚のモジュールをクリックする |
|             | 放射照度表示のアクティブ化/非アクティブ化                     | i (大文字または小文字) を押す                                    |
| 電気設計        | ストリング付け操作を開始                              | s (大文字または小文字) を押す                                    |
|             | ストリングアシストを使用してストリング付け操作を開始<br>ストリングアシスタント | a (大文字または小文字) を押す                                    |
|             | 既存のストリングにモジュールを追加する                       | ストリングをダブルクリックして、追加するモジュールをドラッグする                     |
|             | パワーコンディショナを選択を解除し、ツールを選択する                | Esc を押す  |
|             | 既存のストリングからモジュールを取り除く                      | Ctrl キーを押しながら、割り付けられたモジュールをドラッグする                    |

## ナビゲーションショートカット

マップが使用されているすべてのページで、以下のショートカットがマップ上で利用できます。

| 動作               | ショートカット                                     |
|------------------|---|
| マップを北に向ける        | N   |
| ズームイン/ズームアウト     | +/-、またはマウスのスクロールホイールを使用する                   |
| 表示の回転            | Ctrl + 矢印キー、またはマウスのスクロールホイールをクリックしながらドラッグする |
| 表示位置を移動する        | Alt + 矢印キー、またはマウスの右ボタンをクリックしてドラッグする         |
| 視点をリセット (ズームと回転) | R   |

## サポートのお問い合わせ先

ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。



<https://www.solaredge.com/ja/service/support>

ソーラーエッジへのお問合せの前に、以下の情報がお手元にあることを確認してください。

- 対象製品の型番およびシリアル番号。
- LED、SetApp モバイルアプリケーション、LCD 画面、またはモニタリングプラットフォームに表示されているエラー（表示されている場合）。
- 接続されているモジュールの種類と数、およびストリングの数と長さなどのシステム構成情報。
- ソーラーエッジサーバーとの通信方法（サイトが接続されている場合）。
- ID ステータス画面に表示される製品のソフトウェアバージョン。